










Badanie opieki laktacyjnej w Polsce



Wiek ankietowanych kobiet

	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Poniżej 18 lat				0%	0
Od 18 do 25 lat				10.81%	319
Od 26 do 35 lat				79.56%	2347
Powyżej 35 lat				9.63%	284

Wykształcenie respondentek

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Podstawowe				0.1%	3
Gimnazjalne				0.2%	6
Zawodowe				1.46%	43
Średnie				14.13%	417
Wyższe				84.11%	2482

Która ciąża/dziecko

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Pierwsze				68%	1992
Drugie				27%	800
Kolejne				5%	159

Tydzień ukończenia ciąży

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Poniżej 32 tygodnia				1%	33
Pomiędzy 33 a 37 tygodniem				9%	251
Powyżej 37 tygodnia				90%	2668

Sposób ukończenia ciąży

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Siłami natury				60%	1778
Przez cięcie cesarskie				40%	1173

Podjęcie decyzji o sposobie karmienia swojego dziecka?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Planując ciążę				58%	1721
W czasie ciąży				38%	1123
Po urodzeniu dziecka				4%	107



Kto z pracowników ochrony zdrowia udzielał informacji przed porodem na temat karmienia dziecka?

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
Położna				41%	1205
Lekarz				4%	107
Doradca/ konsultant laktacyjny				15%	446
Nikt nie udzielał mi informacji				53%	1561






Czy w szpitalu był zatrudniony doradca/ konsultant laktacyjny?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				55.39%	1634
Nie				18.14%	535
Nie wiem				26.47%	781







Czy bezpośrednio po porodzie był kontakt z dzieckiem „skóra do skóry” (czy gołe dziecko położono na Pani gołym ciele)?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				65%	1925
Nie				35%	1026




Jak długo trwał kontakt "skóra do skóry"?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Kilka minut				34%	662
Okolo godziny				13%	246
Do dwóch godzin				28%	539
Dwie godziny i dłużej				22%	418
Nie pamiętam				3%	61





Kiedy dziecko pierwszy raz było przystawiane do piersi?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
W ciągu 2 godzin po urodzeniu				74%	2182
Do 12 godzin po urodzeniu				15%	447
Do 24 godzin po urodzeniu				4%	114
Po ukończeniu pierwszej doby życia				4%	117
Nie było przystawiane do piersi				2%	68
Nie pamiętam				1%	23





Czy w czasie pobytu w szpitalu, personel pomagał w przystawieniu dziecka do piersi?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				66%	1903
Nie				20%	584
Nie potrzebowałam pomocy				14%	398




Czy udzielono informacji, jak rozpoznawać objawy głodu dziecka

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				11%	338
Nie				62%	1826
Nie potrzebowałam tych informacji- już wiedziałam				26%	764
Nie dotyczy				1%	25





Czy w szpitalu zaproponowano pomoc w przyjęciu prawidłowej pozycji do karmienia piersią?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				42%	1253
Nie				42%	1234
Nie potrzebowałam pomocy- już wiedziałam				15%	443
Nie dotyczy				1%	23

Czy w czasie kiedy karmienia piersią, personel sprawdzał czy dziecko ssie dobrze?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				50.63%	1495
Nie				47.82%	1412
Nie dotyczy				1.56%	46

Czy w czasie pobytu w szpitalu powiedziano jak często przystawiać dziecko do piersi?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				41.68%	1230
Nie				35.82%	1057
Nie potrzebowałam tych informacji- już wiedziałam				21.82%	644
Nie dotyczy				0.68%	20

Czy w szpitalu, personel powiedział jak rozpoznać, że dziecko się najada?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				13%	372
Nie				69%	2047
Nie potrzebowałam tych informacji - już wiedziałam				17%	516
Nie dotyczy				1%	18

Czy w czasie pobytu w szpitalu personel medyczny prosił Panią o informacje):jak często dziecko zgłasza się do piersi, jak długo ssie pierś, ile razy na dobę oddaje mocz i stolec?

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				34%	1007
Nie				64%	1889
Nie dotyczy				2%	56

Odpowiedzi: 2953 (100%)
Pominięć: 5 (0%)

Od kogo otrzymała Pani informacje o karmieniu piersią w czasie pobytu w szpitalu

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
Lekarza				7%	211
Położnej				52%	1528
Pielęgniarki				23%	685
Doradcy/ konsultanta laktacyjnego				29%	857
Nikt nie udzielał mi informacji o karmieniu piersią				28%	826

Czy po porodzie, Pani dziecko przez cały pobyt w szpitalu, przebywało razem z Panią na Sali?

Odpowiedzi: 2951 (100%)
Pominięć: 7 (0%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak, cały czas w dzień i w nocy byliśmy razem				61%	1814
Byliśmy osobno z powodu stanu zdrowia dziecka				8%	230
Byliśmy osobno z powodu mojego stanu zdrowia				2%	48
Czasami , na krótko dziecko było zabierane				18%	543
Decyzją personelu, czasami było zabierane na noc				6%	164
Na moją prośbę, czasami było zabierane na noc				5%	152

W jaki sposób Pani dziecko było karmione w szpitalu?

Odpowiedzi: 2954 (100%)
Pominięć: 4 (0%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tylko piersią				43%	1268
Piersią i odciągniętym pokarmem				3%	94
Odciągniętym pokarmem				1%	30
Piersią, odciągniętym pokarmem i mieszanką				14%	426
Piersią i mieszanką				34%	998
Odciągniętym pokarmem i /lub mlekiem z banku mleka kobiecego				0%	12
Piersią i odciągniętym pokarmem i /lub mlekiem z banku mleka kobiecego				1%	20
Odciągniętym pokarmem i /lub mlekiem z banku mleka kobiecego i mieszanką				1%	30
Mlekiem z banku mleka kobiecego i mieszanką				0%	1
Mieszanką				3%	75







W którym dniu życia dziecka, rozpoczęto dokarmianie mieszanką ?

Odpowiedzi: 1529 (52%)
Pominięć: 1429 (48%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
W pierwszym dniu życia				46%	701
W drugim dniu życia				41%	620
W trzecim dniu życia				11%	171
Później niż w trzecim dniu życia				2%	37

Kto zdecydował o podaniu dziecku mieszanki ?



Odpowiedzi: 1530 (52%)
Pominięć: 1428 (48%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Pani				8%	119
Wspólna decyzja Pani i personelu medycznego				28%	434
Lekarz pediatra/neonatolog				17%	255
Położna/pielęgniarka z oddziału noworodkowego				38%	579
Położna z oddziału położniczego				8%	122
Doradca/ konsultant laktacyjny				1%	21

24

Ponieważ dokarmianie mlekiem modyfikowanym jest interwencją medyczną, to jeżeli Pani dziecko było dokarmiane w ten sposób, to czy poproszono Panią o pisemną zgodę?









Odpowiedzi: 1530 (52%)
Pominięć: 1428 (48%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				8%	127
Nie				92%	1403

25





Kto pomógł Pani rozwiązać trudności w karmieniu piersią podczas pobytu w szpitalu ?(można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

Odpowiedzi: 2952 (100%)
Pominięć: 6 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
Bez problemów karmiłam dziecko piersią				29%	860
Lekarz neonatolog /pediatra				3%	76
Położna /pielęgniarka z oddziału noworodkowego				23%	676
Położna z oddziału położniczego				17%	496
Doradca/konsultant laktacyjny				20%	585
Ojciec dziecka				11%	315
Rodzina/znajomi				11%	333
Nie uzyskałam pomocy				23%	674



Czy w czasie pobytu w szpitalu udzielono Pani informacji jak odciągać pokarm z piersi?

Odpowiedzi: 2954 (100%)
Pominięć: 4 (0%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				18%	543
Nie				56%	1649
Nie potrzebowałam pomocy-już wiedziałam				13%	373
Nie musiałam odciągać pokarmu				13%	389

Czy w dniu wypisu ze szpitala otrzymała Pani informacje jak karmić swoje dziecko w domu?



Odpowiedzi: 2954 (100%)
Pominięć: 4 (0%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				46%	1367
Nie				54%	1587

28

Czy otrzymała Pani informację o tym gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z karmieniem dziecka po wyjściu ze szpitala?



Odpowiedzi: 2956 (100%)
Pominięć: 2 (0%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				29%	858
Nie				71%	2098

29

Czy w szpitalu otrzymała Pani ulotki/broszurki/reklamy dotyczące karmienia dziecka mieszanką?

Odpowiedzi: 2956 (100%)
Pominięć: 2 (0%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				39%	1151
Nie				61%	1805

30

Czy w szpitalu otrzymała Pani próbki mleka modyfikowanego?

Odpowiedzi: 2957 (100%)
Pominięć: 1 (0%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				19%	564
Nie				81%	2393

31

Ile razy, po wypisie ze szpitala, położna rodzinna (środowiskowa) odwiedziła Panią w domu?

Odpowiedzi: 2957 (100%)

Pominięć: 1 (0%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
0 razy				5.38%	159
1 raz				13.66%	404
2 razy				10.28%	304
3 razy				14.68%	434
4 razy				19.24%	569
5 razy				11.13%	329
6 razy				20.26%	599
więcej niż 6 razy				5.38%	159

32

Czy położna rodzinna rozmawiała z Panią o karmieniu dziecka?

Odpowiedzi: 2796 (95%)

Pominięć: 162 (5%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				93%	2587
Nie				7%	209

33

Czy położna rodzinna rozmawiała z Panią o znaczeniu karmienia dziecka piersią/pokarmem matki i zachęcała do karmienia naturalnego?

Odpowiedzi: 2797 (95%)

Pominięć: 161 (5%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				73%	2035
Nie				27%	762

34

Czy położna rodzinna zważyła Pani dziecko?

Odpowiedzi: 2797 (95%)

Pominięć: 161 (5%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				65%	1825
Nie				35%	972

35

Czy w obecności położnej rodzinnej karmiła Pani dziecko?

Odpowiedzi: 2798 (95%)

Pominięć: 160 (5%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				73%	2045
Nie				27%	753

36

Czy położna rodzinna powiedziała Pani jak rozpoznać, że dziecko się najada?

Odpowiedzi: 2798 (95%)

Pominięć: 160 (5%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				45%	1256
Nie				55%	1542

37

Kto pomógł Pani rozwiązać trudności w karmieniu piersią, po wypisie ze szpitala?(można zaznaczyć więcej odpowiedzi)

Odpowiedzi: 2957 (100%)

Pominięć: 1 (0%)

wiele odpowiedzi	0%	50%	100%	udział procentowo	ile głosów
Bez problemów karmiłam dziecko piersią				32%	936
Położna rodzinna (środowiskowa)				30%	895
Lekarz neonatolog /pediatra				2%	66
Doradca/konsultant laktacyjny				27%	793
Promotor Karmienia Piersią				12%	359
Inne mamy karmiące piersią				24%	710
Rodzina/znajomi				24%	703
Nie uzyskałam pomocy				7%	218

38

Czy podawała Pani dziecku smoczek uspokajacz, w ciągu pierwszych 4 tygodni życia ?

Odpowiedzi: 2957 (100%)

Pominięć: 1 (0%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				48%	1433
Nie				52%	1524

39

Czy karmienie dziecka przebiega (przebiegało) zgodnie z Pani planami?

Odpowiedzi: 2958 (100%)

Pominięć: 0 (0%)

jedna odpowiedź	0%	50%	100%	procentowo	ile głosów
Tak				68%	2010
Nie				32%	948